Lacademie de Chirurgie Establie a paris
Sous la protection du Roy Et Sous Linspection du
premier Chirurgien de Sa Maieste propose Vnne
question de Chirurgie pour Lannee presente 1732.

n:° 96.

Scauoir

Pourquoy Certaines tumeurs doiuent Estre Extirpees;
Et dautres Simplement ouuertes; dans Lun et Lautre
de ses operations quels Sont Les Cas ou Le Cautere Est
preferable a Linstrument trenchant Et Les raisons de
preference.

Je Commenceray dabor a repondre au Commencement
dela question, qui Est de Scauoir pourquoy Certaines
tumeurs doiuent Estre Extirpees Et dautres Simplement ouuertes

Et Je dis

que Les tumeurs qui doiuent Estre Extirpees ne
peuuent ce guerir par Vnne Simple ouuerture
Et Celles qui doiuent Estre Simplement ouuertes ne
peuuent nullement Estre Extirpees.

par Exemples

Les tumeurs qui doiuent Estre Extirpees Sont Comme
les tumeurs Enquistees qui ont Vnne membrane
propre dans Laquelle Est Contenu Le quiste, auec
des racines qui Lenuironnent la membrane pourquoy
Il Est necessaire pour La guerison dextirper Le quiste
auec La membrane Et ses racines autant quil Est
possible ce qui ne ce peut faire par Vnne Simple
ouuerture du propre Corps de la tumeur. La

ACADEMIE DE MEDECINE

ARC 13 d 10 n°1

tumeur nommee Cancer doit Estre Extirpee affin de tirer tout a la fois La mauuaise humeur Contenue En Icelle auec Ses veines Et racines qui Lenuironnent quil faut toutes absolument Extirper ce qui ne ce peut aussy faire par La Simple ouuerture.

Les tumeurs qui doiuent Estre Simplement ouuertes ne peuuent Estre Extirpee parce quelles nont ny membrane propres ny racines.

par Exemples

Les tumeurs nommee hidrocephale, hidropisie Exomphale, Et Semblables qui Sont formee par des humeurs Sereuses Et qui nont point de membrane particuliere ne peuuent Estre Extirpees Et ne demandent pour leur guerison quune Simple ouuerture.

Les tumeurs qui Sont faittes par obstruction qui abcedent Et viennent En pourriture nont point de membrane propre demandent destre Simplement ouuertes pour donner Issue a la matiere qui y Est Contenue Et pour pouuoir y porter Les remedes necessaires pour La guerison.

On demande aussy dans lunne Et lautre de ses operations quels Sont Les Cas ou Le Cautere Est preferable a linstrument trenchant Et Les raisons de preference.

Je diray que Le Cautere Est preferable a linstrument trenchant dans Les tumeurs ou la matiere Est profonde dans Les Chairs ou proche quelque partie noble, ou quil y a adouter Sil y a de la matiere

ou non, Et quil Est Cependant necessaire datirer a —
Supuration, Creignant par le Long seiour de Cette —
tumeur douloureuze que Les parties voisines ne se —
gastent Et pourissent ou que le reflus de Cette humeur
ne Cause vnne plus grande maladie.

Les Raisons de preference sont que sy Lon sexpose —
a faire vnne ouuerture a de pareilles tumeurs —
auec linstrument trenchant Et quil nen sorte —
aucunne humeur Le malade seroit sans soulagement
Et le Chirurgien Exposé a perdre sa reputation —
Au contraire En aplicant Le Cautere on Euite ce —
danger Et on atire la tumeur a Supuration —
par linflammation Et obstruction augmentee —
par Laplication du Cautere.

ACADEMIE NATIONALE DE MED

Receu le 1er. ianvr. 1733
au soir.

Rebuté pour etre venu trop tard
~~quinze~~ ~~[illegible]~~ memoires 18

un a eté remis par mr. Vilers de douay

franc

Monsieur

Monsieur Morand Secretaire –
de Lacademie de Chirurgie —
A paris . port payé
En diligence.